

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Электроавтобуса и Электромобилей
Для организации и проведения открытого запроса предложений
На оказание услуг на 2021 г.
для нужд ООО «Алтай Резорт »

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора поставки на 2021г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2. Место выполнения работ (оказания услуг): Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3. Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) – не более 120 календарных дней с момента заключения договора

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года.

1.6. Задание: поставка Электроавтобуса и Электромобилей.

1.7. Технические характеристики:

1. Электроавтобус

Предмет закупки	Технические характеристики
	ЭЛЕКТРОАВТОБУС КОНКОРДИЯ А14 С ДВЕРЬМИ
Количество	1
Фирма изготовитель машины	Конкордия
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Батарея: 72V, 200 АН, GEL - Контроллер: TOYOTA - Мощность двигателя: 7.5 kw AC - Зарядное устройство: 72V/25АН, встроенное - Тормоза: гидравлические, диск/барабан, стояночный механический - Мах скорость: до 25 км/ч (опционально до 40 км/ч) - Запас хода пустой: до 100 км - Угол подъема: до 20% - Клиренс: 180 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: усиленный пластик - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний ход - Тип кузова: каркасный - Размеры авто: 5100/1560/2010 мм

	- Размер колес: 165/70 R13 - Грузоподъемность: до 1120 кг - Цвет салона: светлый
Температурный режим работы	От + 35 до – 25 градусов по Цельсию.
Количество мест.	14
Цвет	Белый
Комплект поставки	- Отопитель Webasto, зимние шины. Год выпуска Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

2. Электромобиль Voltus LP61B C6

Предмет закупки	Технические характеристики
	ГОЛЬФКАР Voltus LP61B C6
Количество	2
Фирма изготовитель машины	Voltus
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Контроллер: TOYOTA 60V-350A - Мощность двигателя: 5 kw AC - Батарея: AGM, 12V 5шт - Зарядное устройство: 60V/20H, внешнее - Тормоза: гидравлические дисковые - Мах скорость: до 25 км/ч - Запас хода: до 115 км - Запас хода с кондиционером до 90 км - Угол подъема: до 15% - Радиус поворота: 6.8 м - Клиренс: 105 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: стеклопластик - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний ход - Размеры авто: 3650x1365x1670 мм - Размер колес: R13 - Вес кара: 950 кг
Температурный режим работы	От + 35 до – 25 градусов по Цельсию.

Количество мест.	6
Цвет	Белый
Комплект поставки	- Отопитель Webasto, зимние шины. Год выпуска Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

3. Электромобиль Voltus LP41B C4

Предмет закупки	Технические характеристики
	ГОЛЬФКАР Voltus LP41B C4
Количество	1
Фирма изготовитель машины	Voltus
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Контроллер: TOYOTA 60V-350A - Мощность двигателя: 5 kw AC - Батарея: AGM, 12V 5шт - Зарядное устройство: 60V/20H, внешнее - Тормоза: гидравлические дисковые - Макс скорость: до 25 км/ч - Запас хода: до 120 км - Запас хода с кондиционером до 80 км - Угол подъема: до 20% - Радиус поворота: 4.8 м - Клиренс: 120 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: стеклопластик - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний ход - Размеры авто: 2850x1380x1670 мм - Размер колес: R13 - Вес кара: 720 кг
Температурный режим работы	От + 35 до – 25 градусов по Цельсию.
Количество мест.	4
Цвет	Белый
Комплект поставки	- Отопитель Webasto, зимние шины. Год выпуска

	Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

4. ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 СУПЕРКАРГО

Предмет закупки	Технические характеристики
	ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 СУПЕРКАРГО (С АЛЮМИНИЕВЫМ ФУРГОНОМ)
Количество	1
Фирма изготовитель машины	Конкордия
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Батарея: 72V, 200 АН, GEL - Контроллер: TOYOTA - Мощность двигателя: 4 kw AC - Зарядное устройство: 48V/20АН, встроенное - Тормоза: гидравлические, диск/барабан, стояночный механический - Мах скорость: до 25 км/ч - Запас хода пустой: до 100 км - Угол подъема: до 25% - Радиус разворота: 5,1 м - Клиренс по нижней точке (редуктору): 90 мм - Клиренс по верхней точке (по порогам): 210 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: стеклопластик - Передние фары: LED габаритный ближний и дальний свет - Задние фары: габариты и стоп-сигнал - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний ход - Размеры авто: 3400x1220x1880 мм - Размеры кузова: 1800x1220x1500 мм - Размер колес: 205/50R10 (литые) - Вес кара: 740 кг
Количество мест.	2
Цвет	Белый
Комплект поставки	- Фургон из алюминиевого композита со съемными

	полками. Год выпуска Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

5. ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН

Предмет закупки	Технические характеристики
	ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН
Количество	2
Фирма изготовитель машины	Конкордия
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Батарея: 48V, гелевые, 200 А-ч - Контроллер: TOYOTA - Мощность двигателя: 4 кВт, АС бесщеточный - Зарядное устройство: 48V/20АН, встроенное - Тормоза: гидравлические, дисковые на 4 колеса - Максимальная скорость: до 25 км/ч (опционально до 32 км/ч) - Запас хода летом: до 100 км - Запас хода зимой: до 60 км - Угол подъема: до 25% (до 14 градусов) - Радиус разворота: 2,9 м - Клиренс по нижней точке (редуктору): 90 мм - Клиренс по верхней точке (по порогам): 210 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: стеклопластик - Передние фары: LED габаритный ближний и дальний свет - Задние фары: габариты и стоп-сигнал - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний ход - Размеры авто: 2800x1220x1880 - Размеры кузова: 700x1200x1050 - Размер колес: 205/50R10 (литые) - Вес кара: 570 кг

Количество мест.	2
Цвет	Белый
Комплект поставки	Год выпуска Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

6. ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН


Предмет закупки	Технические характеристики
	ГОЛЬФКАР КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН
Количество	2
Фирма изготовитель машины	Конкордия
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Батарея: 48V, гелевые, 200 А-ч - Контроллер: TOYOTA - Мощность двигателя: 4 кВт, АС бесщеточный - Зарядное устройство: 48V/20АН, встроенное - Тормоза: гидравлические, дисковые на 4 колеса - Максимальная скорость: до 25 км/ч (опционально до 32 км/ч) - Запас хода летом: до 100 км - Запас хода зимой: до 60 км - Угол подъема: до 25% (до 14 градусов) - Радиус разворота: 2,9 м - Клиренс по нижней точке (редуктору): 90 мм - Клиренс по верхней точке (по порогам): 210 мм - Рама: высокопрочная сталь - Корпус: стеклопластик - Передние фары: LED габаритный ближний и дальний свет - Задние фары: габариты и стоп-сигнал - Подвеска: с амортизаторами - Рулевое управление: самокомпенсирующаяся рулевая рейка - Трансмиссия: автоматическая, передний/задний

	ход - Размеры авто: 2800x1220x1880 - Размеры кузова: 700x1070x250 - Размер колес: 205/50R10 (литые) - Вес кара: 470 кг
Количество мест.	2
Цвет	Белый
Комплект поставки	Год выпуска Аккумуляторных батарей не ранее 2020 года.
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

7. Уличная быстрая зарядная станция

Предмет закупки	Технические характеристики
	Уличная быстрая зарядная станция
Количество	1
Год изготовления	Не ранее 2020 г.
Технические характеристики	- Зарядка электромобилей «Конкордия» - Статичная установка - Трехфазная - Напряжение 380В - Ток 200А - Корпус стальной - Степень защиты IP54
Статус поставщика	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания.
Чистота сделки	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар.
Место поставки	рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт

Руководитель транспортного отдела



В.Ю. Минин