Проект входной группы и схема фасадного освещения «Эко-маркета»
Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля
Природно-оздоровительный парк "Алтай Резорт"

Заказчик: Швейн А.Ю.
Главный архитектор: Третьяков М.Ю.
© ООО «Зер гут»

architektur-
studio
Sehr gut!

СОСТАВ ПРОЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
2	ПЛАН " ЭКО-МАРКЕТА" СО СХЕМОЙ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ М 1:100	
3	ФАСАДЫ В ОСЯХ СО СХЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ М 1:100	
4	ПЛАН КРЫЛЬЦА, ПЛАН КРОВЛИ КРЫЛЬЦА, РАЗРЕЗ 1-1 М 1:50	
5	ФРАГМЕНТ ФАСАДОВ С ВХОДНОЙ ГРУППОЙ В ОСЯХ М 1:50	
6	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ФРАГМЕНТ ФАСАДА	
7	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЩИЙ ВИД	
8	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЩИЙ ВИД	
9	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЩИЙ ВИД	
10	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЩИЙ ВИД /ночной/	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общая часть
Проект разработан для строительства в климатическом районе с расчетной температурой -39 С°, с обычными геологическими условиями, на площадках с перепадом высот и уклоном не более 18%.
Снеговая нагрузка - 168кг/м2. Глубина промерзания грунтов до 1.4 м.
Сейсмичность 6 баллов.

2. Технико-экономические показатели
Крыльцо входной группы в "Эко-Маркет" хозяйственного назначения с навесом и решетчатым ограждением. Проектом предлагается организовать крыльцо хозяйственного входа с торца существующего здания маркета, крыльцо с декоративным открытым пространственным ограждением и навесом над всей площадкой в замен существующего козырька над входом.
Размеры в осях 2,3 х 5,6 м
Площадь крыльца - 12,3 м^2

3. Строительные конструкции
Фундамент - свайно-ростверковый
Несущие конструкции - деревянный стоечно-балочный каркас
Ограждающие конструкции - декоративная рейка (планкен)
Крыша стропильная, односкатная, с устройством водосточной системы
Кровля - "мягкая" черепица типа Shinglas, аналогичная скровли существующего здания

* Конструктивные решения выполняются в рамках РП строительной части проекта после необходимых расчетов и при наличии исходных данных.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	1	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ОБЩИЕ ДАННЫЕ*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Номер по плану		Наименование	Длина, мп	Кол-во, штук
1		светодиодный светильник наружного освещения теплого света в алюминиевом профиле 20*20 mm, L=3 m, для подсветки карнизов на выносных кронштейнах с креплением к кровле	50,6	
2		светодиодный прожектор наружного освещения CUBE-4 113*113 mm, для подсветки колон и стен теплого света		20
3		светильник подвесной d=600 mm		4
4		проектируемая входная группа хозяйственного назначения с навесом		

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	2	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ПЛАН " ЭКО-МАРКЕТА" СО СХЕМОЙ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ М 1:100*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Номер по плану		Наименование	Длина, мп	Кол-во, штук
1		светодиодный светильник наружного освещения теплого света в алюминиевом профиле 20*20 mm, L=3 m, для подсветки карнизов на выносных кронштейнах с креплением к кровле	50,6	
2		светодиодный прожектор наружного освещения CUBE-4 113*113 mm, для подсветки колон и стен теплого света		20
3		светильник подвесной d=600 mm		4
4		проектируемая входная группа хозяйственного назначения с навесом		

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	3	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ФАСАДЫ В ОСЯХ СО СХЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ М 1:100*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				



ПЛАН КРЫЛЬЦА



ПЛАН КРОВЛИ КРЫЛЬЦА



РАЗРЕЗ ПО 1-1

Ведомость отделочных и строительных материалов

Номер по плану	Наименование	Примечание
1	кровля навеса проектируемой входной группы, "мягкая" черепица типа SHINGLAS, аналогичная существующей	18,7 м²
2	карниз существующей кровли	
3	деревянная декоративная обрешетка из доски /планкена/ 150х25 мм	54,9 м.п.
4	ограждение крыльца из кирпича с отделкой камнем	3,1 м³ 17,2 м²
5	калитка 1950х830 мм	
6	стойка 150х150 мм	9,2 м.п.
7	балка мауэрлат 150х250 мм	14,2 м.п.
8	балка 150х200 мм	13,9 м.п.
9	стропило 200х100 мм	29,7 м.п.
10	подстропильник 150х100 мм	3,2 м.п.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	4	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ПЛАН КРЫЛЬЦА,*	ООО "Зер гут"		
Архитектор		Третьяков М.			20.21	*ПЛАН КРОВЛИ КРЫЛЬЦА,*	2021 г.		
						РАЗРЕЗ 1-1 М 1:50			







Ведомость отделочных и строительных материалов

Номер по плану	Наименование	Примечание
1	кровля навеса проектируемой входной группы, "мягкая" черепица типа SHINGLAS, аналогичная существующей	18,7 м^2
2	карниз существующей кровли	
3	деревянная декоративная обрешетка из доски /планкена/ 150х25 мм	54,9 м.п.
4	ограждение крыльца из кирпича с отделкой камнем	3,1 м^3 17,2 м^2
5	калитка 1950х830 мм	
6	стойка 150х150 мм	9,2 м.п.
7	балка мауэрлат 150х250 мм	14,2 м.п.
8	балка 150х200 мм	13,9 м.п.
9	стропило 200х100 мм	29,7 м.п.
10	подстропильник 150х100 мм	3,2 м.п.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	5	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ФРАГМЕНТ ФАСАДОВ С ВХОДНОЙ ГРУППОЙ В ОСЯХ М 1:50*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				

ФАСАД 1-2



ФАСАД А-Б

ФАСАД 2-1

ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ:

Номер по плану	Наименование
1	кровля - гибкая черепица Shinglas коричневая, аналогичная с кровлей существующего здания
2	кровля существующего здания
3	деревянная декоративная обрешетка из доски /планкена/ 150х25 мм, окраска в цвет деревянной рейки фасада существующего здания
4	ограждение крыльца из кирпича с отделкой камнем, аналогично отделке существующего здания
5	деревянные конструкции навеса - окраска в цвет деревянной рейки фасада существующего здания
5	водосточная система с полимерной окраской в RAL 8017

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	6	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ФРАГМЕНТ ФАСАДА*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	7	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА		Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	ЭП	8	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21		ЭП	9	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ Д.	Подпись	ДАТА	ПРОЕКТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И СХЕМА ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ " ЭКО-МАРКЕТА"	Стадия	Лист	Листов
Директор					20.21		ЭП	10	
ГИП					20.21				
ГАП		Толстых А.			20.21	*ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД /ночной/*	ООО "Зер гут" 2021 г.		
Архитектор		Третьяков М.			20.21				